

REJA DE VENTILACIÓN


REJA AG-CURVE DE LAMA CURVA



REJA AG-CURVE DE LAMA CURVA

AG-CURVE-0-

Reja lineal con lama curva horizontal, sin regulación.




AG-CURVE-M-

Reja lineal con lama curva horizontal y compuerta de regulación.




AG-CURVE-0-2

Reja lineal con lama curva vertical en dos direcciones, sin regulación.




AG-CURVE-M-2

Reja lineal con lama curva vertical en dos direcciones y compuerta de regulación.




AG-CURVE-DO-

Reja lineal con lama curva horizontal, sin regulación.




AG-CURVE-DM-

Reja lineal con lama curva horizontal y compuerta de regulación.



AG-CURVE-DO-2


Reja lineal con lama curva vertical en dos direcciones, sin regulación.



AG-CURVE-DM-2

Reja lineal con lama curva vertical en dos direcciones y compuerta de regulación.

REJA AG-CURVE DE LAMA CURVA



Medidas estandar B [mm] x A [mm]

ALTURA	BASE							
	225	325	425	525	625	825	1025	1225
75	•	•	•	•	•	•	•	•
125	•	•	•	•	•	•	•	•
225	•	•	•	•	•	•	•	•
325	•	•	•	•	•	•	•	•
425	•	•	•	•	•	•	•	•
525	•	•	•	•	•	•	•	•

DIMENSIONES:

Las medidas máximas, serán de 2.000 x 500 mm en un solo tramo. Se podrán solapar varios tramos con el fin de obtener uno mayor a 2.000 mm y así dar la continuidad que sea necesaria.

ACCESORIOS:

Como complemento adicional a la reja, se podrán suministrar mallas anti-insectos o anti-pajaros (-MR) así como filtro y porta-filtro (-PF).

EJECUCIONES RAL:

La reja estándar, se fabrica en aluminio anodizado y puede ir lacada en color estándar RAL 9016.



Se podrá lacar en cualquier otro RAL bajo petición.

REJA AG-CURVE DE LAMA CURVA

MONTAJE DE LA REJA AG-CURVE:

Se deberá de presionar sobre la lengüeta para que así la misma pueda quedar fijada en el pladur y evitar una mala sujeción.

La garra equipa un tornillo que se deberá de aflojar con un destornillador si se desea extraer la reja.



SECCIÓN EFECTIVA:

BASE ALTURA	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	0,0110	0,0142	0,0173	0,0205	0,0236	0,0268	0,0299	0,0362	0,0425	0,0488	0,0551	0,0614
150	0,0184	0,0236	0,0289	0,0341	0,0394	0,0446	0,0499	0,0604	0,0709	0,0814	0,0919	0,1024
200	0,0257	0,0331	0,0404	0,0478	0,0551	0,0625	0,0698	0,0845	0,0992	0,1139	0,1286	0,1433
250	0,0331	0,0425	0,0520	0,0614	0,0709	0,0803	0,0898	0,1087	0,1276	0,1465	0,1654	0,1843
300	0,0404	0,0520	0,0635	0,0751	0,0866	0,0982	0,1097	0,1328	0,1559	0,1790	0,2021	0,2252
350	0,0478	0,0614	0,0751	0,0887	0,1024	0,1160	0,1297	0,1570	0,1843	0,2116	0,2389	0,2662
400	0,0551	0,0709	0,0866	0,1024	0,1181	0,1339	0,1496	0,1811	0,2126	0,2441	0,2756	0,3071
500	0,0698	0,0898	0,1097	0,1297	0,1496	0,1696	0,1895	0,2294	0,2693	0,3092	0,3491	0,3890

REJA AG-CURVE DE LAMA CURVA

DESCRIPCIÓN DE SELECCIÓN:

